


**Департамент цен и тарифов Тамбовской области**

**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель директора департамента,  
заместитель председателя правления

  
Е.В. Трофимова

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания правления департамента цен и тарифов**  
**Тамбовской области**

23.10.2023

14-00

№ 34

Присутствовали:

Председательствующий:

Е.В. Трофимова, зам. директора департамента,  
зам.председателя правления;

Присутствовали:

Члены правления:

Л.Н. Овсянникова, зам. директора департамента-  
начальник отдела тарифов на тепловую энергию;  
М.В. Сутормин, зам. директора департамента-  
начальник отдела тарифов коммунального  
комплекса;  
А.Ю. Гришина, начальник отдела правовой, кадровой и  
бухгалтерской работы;

от Департамента:

В.А. Мартынов, зам. начальника информационно -  
аналитического отдела;  
М.А. Матвеева, главный консультант отдела тарифов  
на тепловую энергию;  
Н.Е. Молина, главный консультант отдела тарифов на  
тепловую энергию;  
Г.В. Пахомова, главный консультант отдела тарифов  
на тепловую энергию;

От:

УФАС по Тамбовской области;

Зам. начальника отдела антимонопольного контроля  
хозяйствующих субъектов;

ООО «Модульные котельные-Н»

Зам. генерального директора (по доверенности);  
Экономист (по доверенности).

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О внесении изменений в приложение № 5 к приказу управления по регулированию тарифов Тамбовской области от 14.11.2022 № 50-т «Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по

тепловым сетям и норматива удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, определении долгосрочных параметров регулирования и установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Модульные котельные-Н» потребителям системы теплоснабжения: Тамбовская обл., р.п. Инжавино, ул. Советская, д.48 «а», на 2023 – 2027 гг.», на 2024 год.

**Докладчик: Л.Н. Овсянникова - зам. директора департамента-начальник отдела тарифов на тепловую энергию.**

2. Утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям и норматива удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источником тепловой энергии общества с ограниченной ответственностью «Модульные котельные - Н» для потребителей от котельной, расположенной по адресу: р.п.Сосновка, ул.Высотная, д.4, на 2024-2028 годы.

**Докладчик: Г.В. Пахомова – главный консультант отдела тарифов на тепловую энергию.**

3. Об определении долгосрочных параметров регулирования и установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) источника тепловой энергии общества с ограниченной ответственностью «Модульные котельные - Н» для потребителей от котельной, расположенной по адресу: Тамбовская область, р.п.Сосновка, ул.Высотная, д.4, на 2024-2028 годы.

**Докладчик: Л.Н. Овсянникова - зам. директора департамента-начальник отдела тарифов на тепловую энергию.**

4. Утверждение норматива удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источником тепловой энергии муниципального унитарного предприятия «Коммунальник», расположенного в селе Пичаево Пичаевского района, Тамбовской области, на 2024 – 2028 годы.

**Докладчик: Г.В. Пахомова – главный консультант отдела тарифов на тепловую энергию.**

5. Об определении долгосрочных параметров регулирования и установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) с коллекторов источника тепловой энергии муниципального унитарного предприятия «Коммунальник», расположенного в селе Пичаево Пичаевского района, Тамбовской области, на 2024 – 2028 годы.

**Докладчик: Н.Е. Молина – главный консультант отдела тарифов на тепловую энергию.**

6. О внесении изменений в приложение № 5 к приказу управления по регулированию тарифов Тамбовской области от 26.10.2021 № 56-т «Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям и норматива удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, определении долгосрочных параметров регулирования и установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальные системы», для потребителей Знаменского поссовета Знаменского района, на 2021 – 2024 гг.», на 2024 год.

**Докладчик: Н.Е. Молина – главный консультант отдела тарифов на тепловую энергию.**

7. О внесении изменений в приложение № 4 к приказу управления по регулированию тарифов Тамбовской области от 17.11.2021 № 73-т «Об утверждении норматива удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, определении долгосрочных параметров регулирования и установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) с коллекторов источника тепловой энергии общества с ограниченной ответственностью «Универсервис», расположенного: г.Тамбов, ул. Коммунальная, 142/10, на 2022 – 2026 гг.», на 2024 год.

**Докладчик: М.А. Матвеева – главный консультант отдела тарифов на тепловую энергию.**

8. О внесении изменений в приложение № 5 к приказу управления по регулированию тарифов Тамбовской области от 14.11.2022 № 65-т «Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям и норматива удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, определении долгосрочных параметров регулирования и установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую акционерным обществом «Вагонреммаш» потребителям, на 2023 – 2027 гг.», на 2024 год.

**Докладчик: М.А. Матвеева – главный консультант отдела тарифов на тепловую энергию.**

9. О внесении изменений в приложение № 5 к приказу управления по регулированию тарифов Тамбовской области от 14.11.2022 № 57-т «Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям и норматива удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, определении долгосрочных параметров регулирования и установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую акционерным обществом «Транснефть-Дружба» потребителям Тамбовского района, на 2023 – 2027 гг.»

**Докладчик: М.А. Матвеева – главный консультант отдела тарифов на тепловую энергию.**

10. О внесении изменений в приложение № 5 к приказу управления по регулированию тарифов Тамбовской области от 12.11.2019 № 99-т «Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям и норматива удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, определении долгосрочных параметров регулирования и установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую Тамбовским областным государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Бондарская центральная районная больница», на 2020 - 2024 гг.», на 2024 год.

**Докладчик: Г.В. Пахомова – главный консультант отдела тарифов на тепловую энергию.**

**Выступил Мартынов В.А.,** который сообщил, что представитель УФАС России по Тамбовской области (далее – УФАС) приглашен, материалы к заседанию направлены в установленные сроки. Присутствует представитель УФАС - зам. начальника отдела антимонопольного контроля хозяйствующих субъектов.

**1. СЛУШАЛИ: Овсянникову Л.Н.,** которая ознакомила членов правления Департамента с экспертным заключением о внесении изменений в приложение № 5 к приказу управления по регулированию тарифов Тамбовской области от 14.11.2022 № 50-т «Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям и норматива удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, определении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Модульные котельные-Н» потребителям системы теплоснабжения: Тамбовская обл., р.п. Инжавино, ул. Советская, д.48 «а», на 2023 – 2027 гг.», на 2024 год. Основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов и иных показателей, предложенных регулируемой организацией, с указанием таких расходов и показателей, и их величины изложены в экспертном заключении, которое является приложением № 1 к настоящему протоколу.

**ВЫСТУПИЛИ:**

Трофимова Е.В., обратилась к присутствующим о наличии возражений о принимаемых тарифах.

Возражений не поступило.

**РЕШИЛИ:**

1. Внести в приложение № 5 к приказу управления по регулированию тарифов Тамбовской области от 14.11.2022 № 50-т «Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям и норматива удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, определении долгосрочных параметров регулирования и установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Модульные котельные-Н» потребителям системы теплоснабжения: Тамбовская обл., р.п. Инжавино, ул. Советская, д.48 «а», на 2023 – 2027 гг.» изменения, изложив подпункты 1.2, 1.3, 2.2 и 2.3 в следующей редакции:

1.2	ООО «Модульные котельные-Н»	одноставочный, руб./Гкал	01.01.2024-30.06.2024	2530,53
1.3		одноставочный, руб./Гкал	01.07.2024-31.12.2024	2777,57
2.2	ООО «Модульные котельные-Н»	одноставочный, руб./Гкал	01.01.2024-30.06.2024	3036,64
2.3		одноставочный, руб./Гкал	01.07.2024-31.12.2024	3333,08

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» - «единогласно».

2, 3. По второму и третьему вопросам **СЛУШАЛИ:** специалистов экспертной группы (Овсянникову Л.Н., Пахомову Г.В.), которые ознакомили членов правления Департамента с экспертным заключением об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, норматива удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источником тепловой энергии и об определении долгосрочных параметров регулирования и установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) источника тепловой энергии общества с ограниченной ответственностью «Модульные котельные - Н» для потребителей от котельной, расположенной по адресу: Тамбовская обл., Сосновский муниципальный район, р.п.Сосновка, ул.Высотная, д.4, на 2024-2028 годы. Основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных технических показателей, отдельных расходов и иных показателей, предложенных регулируемой организацией, с указанием таких расходов и показателей, и их величины изложены в экспертном заключении, которое является приложением № 2 к настоящему протоколу.

**ВЫСТУПИЛИ:**

Трофимова Е.В., обратилась к присутствующим о наличии возражений о принимаемых нормативах и тарифах.

Возражений не поступило.

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя для ООО «Модульные котельные-Н» в целях теплоснабжения потребителей от котельной расположенной по адресу: Тамбовская обл., Сосновский муниципальный округ, р.п. Сосновка, ул. Высотная, д. 4, на 2024–2028 гг.:

№ п/п	Наименование теплоснабжающей организации	Год	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии				
			потери и затраты теплоносителя, куб. м (т)			потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал	затраты электри- ческой энергии на передачу тепловой энергии, тыс. кВт ч
			вода	пар	конденсат		
1.	ООО «Модульные котельные-Н»	2024	92,10	х	х	101,56	х
		2025	92,10	х	х	101,56	х
		2026	92,10	х	х	101,56	х
		2027	92,10	х	х	101,56	х
		2028	92,10	х	х	101,56	х

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» - «единогласно».

2. Утвердить норматив удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источником тепловой энергии для ООО «Модульные котельные-Н» в целях теплоснабжения потребителей от котельной расположенной по адресу: Тамбовская обл., Сосновский муниципальный округ, р.п. Сосновка, ул. Высотная, д.4, на 2024–2028 гг.:

№ п/п	Наименование теплоснабжающей организации	Год	Норматив удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, кг у.т./Гкал	
			тип топлива	значение
1.	ООО «Модульные котельные-Н»	2024	газ	158,85
		2025	газ	158,85
		2026	газ	158,85
		2027	газ	158,85
		2028	газ	158,85

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» - «единогласно».

3. Определить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «Модульные котельные-Н», устанавливаемые на долгосрочный период регулирования 2024–2028 гг., для формирования тарифов на тепловую энергию с использованием метода индексации установленных тарифов:

№ п/л	Наименование регулируемой организации	Год	Базовый уровень операционных расходов, тыс.руб	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности*			Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Динамика изменения расходов на топливо
							8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ООО «Модульные котельные-Н»	2024	1022,90	1	0	*	*	*	*	0	0
		2025	x	1	0	*	*	*	*	0	0
		2026	x	1	0	*	*	*	*	0	0
		2027	x	1	0	*	*	*	*	0	0
		2028	x	1	0	*	*	*	*	0	0
		2028	x	1	0	*	*	*	*	0	0

\* утверждены согласно нижеследующему приложению.

**ГОЛОСОВАЛИ:**  
«за» - «единогласно».

4. Определить плановые и фактические значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения ООО «Модульные котельные-Н» в целях теплоснабжения потребителей от котельной расположенной по адресу: Тамбовская обл., Сосновский муниципальный округ, р.п. Сосновка, ул. Высотная, д.4, на 2024–2028 гг.:

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Год	Показатели надежности		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, кг.у.т./Гкал	Показатели энергоэффективности			
			Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений	на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей, ед.в год/км		Отношение величины технологических потерь к материальной характеристике тепловой сети		Величина технологических потерь	
						на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности, ед.в год /Гкал/час	при передаче тепловой энергии, Гкал/кв.м.		при передаче теплоносителя, тонн/кв.м.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Фактические показатели									
		2022	0	0	155,23	1,27	0,95	101,56	75,72
Плановые показатели									
1	ООО «Модульные котельные-Н»	2024	0	0	155,23	1,27	0,95	101,56	75,72
		2025	0	0	155,23	1,27	0,95	101,56	75,72
		2026	0	0	155,23	1,27	0,95	101,56	75,72
		2027	0	0	155,23	1,27	0,95	101,56	75,72
		2028	0	0	155,23	1,27	0,95	101,56	75,72

**ГОЛОСОВАЛИ:**  
«за» - «единогласно».

5. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Модульные котельные-Н» потребителям от котельной, расположенной по адресу: Тамбовская обл., Сосновский муниципальный округ, р.п. Сосновка, ул. Высотная, д. 4, на 2024–2028 гг. с календарной разбивкой:

№ п/п	Наименование теплоснабжающей организации	Вид тарифа	Год	Вода
1	2	3	4	5
1.	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1.1	ООО «Модульные котельные-Н»	одноставочный руб./Гкал	01.01.2024-30.06.2024	2404,48
1.2		одноставочный руб./Гкал	01.07.2024-31.12.2024	2640,07
1.3		одноставочный руб./Гкал	01.01.2025-30.06.2025	2640,07
1.4		одноставочный руб./Гкал	01.07.2025-31.12.2025	2451,38
1.5		одноставочный руб./Гкал	01.01.2026-30.06.2026	2451,38
1.6		одноставочный руб./Гкал	01.07.2026-31.12.2026	2749,30
1.7		одноставочный руб./Гкал	01.01.2027-30.06.2027	2749,30
1.8		одноставочный руб./Гкал	01.07.2027-31.12.2027	2528,49
1.9		одноставочный руб./Гкал	01.01.2028-30.06.2028	2528,49
1.10		одноставочный руб./Гкал	01.07.2028-31.12.2028	3075,51
2.	Население (тарифы указываются с учетом НДС) *			
2.1	ООО «Модульные котельные-Н»	одноставочный руб./Гкал	01.01.2024-30.06.2024	2885,38
2.2		одноставочный руб./Гкал	01.07.2024-31.12.2024	3168,08
2.3		одноставочный руб./Гкал	01.01.2025-30.06.2025	3168,08
2.4		одноставочный руб./Гкал	01.07.2025-31.12.2025	2941,66
2.5		одноставочный руб./Гкал	01.01.2026-30.06.2026	2941,66
2.6		одноставочный руб./Гкал	01.07.2026-31.12.2026	3299,16
2.7		одноставочный руб./Гкал	01.01.2027-30.06.2027	3299,16
2.8		одноставочный руб./Гкал	01.07.2027-31.12.2027	3034,19
2.9		одноставочный руб./Гкал	01.01.2028-30.06.2028	3034,19
2.10		одноставочный руб./Гкал	01.07.2028-31.12.2028	3690,61

Примечание:

\* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации часть вторая.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» - «единогласно».

6. Тарифы, установленные пунктом 5 данного вопроса настоящего протокола, действуют с 01.01.2024 по 31.12.2028.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» - «единогласно».



4, 5. По четвертому и пятому вопросам СЛУШАЛИ: специалистов экспертной группы (Молину Н.Е., Пахомову Г.В.), которые ознакомили членов правления Департамента с экспертным заключением об утверждении норматива удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источником тепловой энергии и об определении долгосрочных параметров регулирования и установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) источника тепловой энергии муниципального унитарного предприятия «Коммунальник», расположенного в селе Пичаево Пичаевского муниципального округа Тамбовской области, на 2024 – 2028 годы. Основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных технических показателей, отдельных расходов и иных показателей, предложенных регулируемой организацией, с указанием таких расходов и показателей, и их величины изложены в экспертном заключении, которое является приложением № 3 к настоящему протоколу.

#### **ВЫСТУПИЛИ:**

Трофимова Е.В., обратилась к присутствующим о наличии возражений о принимаемых тарифах.

Молина Н.Е., пояснила, что письмом от 17.10.2023 № 39, которое является приложением № 9 к настоящему протоколу, предприятие просит рассмотреть тарифы на тепловую энергию на 2024-2028 годы без их присутствия, с уровнем тарифа ознакомлены и согласны. Кроме того, администрация Пичаевского сельсовета письмом от 17.10.2023 № 579, которое является приложением № 9 к настоящему протоколу, просит вопрос об определении долгосрочных параметров регулирования и установлении тарифов на тепловую энергию на 2024-2028 годы для данного предприятия, планируемый для рассмотрения на заседании правления, рассмотреть в их отсутствие.

Возражений не поступило.

#### **РЕШИЛИ:**

1. Утвердить норматив удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источником тепловой энергии МУП «Коммунальник», расположенным в с. Пичаево, Пичаевского муниципального округа, Тамбовской области, на 2024–2028 гг.:

№ п/п	Наименование теплоснабжающей организации	Год	Норматив удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, кг у.т./Гкал	
1	МУП «Коммунальник»	2024	газ	176,87
		2025	газ	176,87
		2026	газ	176,87
		2027	газ	176,87
		2028	газ	176,87

#### **ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» - «единогласно».

2. Определить долгосрочные параметры регулирования деятельности МУП «Коммунальник», источник тепловой энергии которого расположен в с. Пичаево, Пичаевского муниципального округа, Тамбовской области, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования 2024–2028 гг. для формирования тарифов на тепловую энергию (мощность) с использованием метода индексации установленных тарифов:

№ п/п	Наименование теплоснабжающей организации	Год	Базовый уровень операционных расходов, тыс.руб	Индекс эффективности операционных расходов	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности*			Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Динамика изменения расходов на топливо
						7.	8.	9.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		2024	60,12	1	*	*	*	*	0	0
		2025	x	1	*	*	*	*	0	0
		2026	x	1	*	*	*	*	0	0
		2027	x	1	*	*	*	*	0	0
		2028	x	1	*	*	*	*	0	0

\* утверждены согласно нижеследующему приложению.

**ГОЛОСОВАЛИ:**  
«за» - «единогласно».

3. Определить плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности объекта теплоснабжения МУП «Коммунальник», расположенного в с. Пичаево, Пичаевского муниципального округа, Тамбовской области, на 2024–2028 гг.:

№ п/п	Наименование теплоснабжающей организации	Год	Показатели надежности		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, кг.у.т/Гкал	Показатели энергоэффективности				
			Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоснабжателя в результате технологических нарушений			Отношение величины технологических потерь к материальной характеристике тепловой сети		Величина технологических потерь		
			на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей, ед.в год/км	на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности, ед.в год /Гкал/час		при передаче тепловой энергии, Гкал/кв.м.	при передаче тепловой энергии, тонн/кв.м.		при передаче тепловой энергии, Гкал/год.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
Плановые показатели										
1	МУП «Коммунальник»	2024	0	0	176,87	0	0	0	0	0
		2025	0	0	176,87	0	0	0	0	0
		2026	0	0	176,87	0	0	0	0	0
		2027	0	0	176,87	0	0	0	0	0
		2028	0	0	176,87	0	0	0	0	0

**ГОЛОСОВАЛИ:**  
«за» - «единогласно».

4. Установить тарифы на тепловую энергию (мощность) с коллекторов источника тепловой энергии МУП «Коммунальник», расположенного в с. Пичаево, Пичаевского муниципального округа, Тамбовской области, на 2024–2028 гг. с календарной разбивкой:

Таблица № 1

№ п/п	Наименование теплоснабжающей организации	Вид тарифа	Год	Вода
1	2	3	4	5
1.	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения*			
1.1	МУП «Коммунальник»	одноставочный руб./Гкал	01.01.2024-30.06.2024	1970,57
1.2		одноставочный руб./Гкал	01.07.2024-31.12.2024	2158,10
1.3		одноставочный руб./Гкал	01.01.2025-30.06.2025	2158,10
1.4		одноставочный руб./Гкал	01.07.2025-31.12.2025	2163,48
1.5		одноставочный руб./Гкал	01.01.2026-30.06.2026	2163,48
1.6		одноставочный руб./Гкал	01.07.2026-31.12.2026	2249,44
1.7		одноставочный руб./Гкал	01.01.2027-30.06.2027	2249,44
1.8		одноставочный руб./Гкал	01.07.2027-31.12.2027	2255,90
1.9		одноставочный руб./Гкал	01.01.2028-30.06.2028	2255,90
1.10		одноставочный руб./Гкал	01.07.2028-31.12.2028	2345,70

\*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации часть вторая.

Величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, составляет:

Таблица № 2

№ п/п	Наименование теплоснабжающей организации	Величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, руб./Гкал				
		2024	2025	2026	2027	2028
1	МУП «Коммунальник»	1391,70	1452,40	1469,83	1502,61	1520,64

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» - «единогласно».

5. Тарифы, установленные пунктом 4 настоящего вопроса протокола, действуют с 01.01.2024 по 31.12.2028.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» - «единогласно».

6. **СЛУШАЛИ:** Молину Н.Е., которая ознакомила членов правления Департамента с экспертным заключением о внесении изменения в приложение № 5 к приказу управления по регулированию тарифов Тамбовской области от 26.10.2021 № 56-т «Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям и норматива удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, определении долгосрочных параметров регулирования

и установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальные системы», для потребителей Знаменского поссовета Знаменского района, на 2021 – 2024 гг.», на 2024 год. Основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов и иных показателей, предложенных регулируемой организацией, с указанием таких расходов и показателей, и их величины изложены в экспертном заключении, которое является приложением № 4 к настоящему протоколу.

#### **ВЫСТУПИЛИ:**

Трофимова Е.В., обратилась к присутствующим о наличии возражений о принимаемых тарифах.

Молина Н.Е., пояснила, что письмом от 16.10.2023 № 76, которое является приложением № 9 к настоящему протоколу, общество просит рассмотреть вопрос о корректировке тарифа на тепловую энергию на 2024 год, поставляемую данным обществом, без их присутствия, с уровнем тарифов ознакомлены и согласны. Кроме того, администрация Знаменского района письмом от 17.10.2023 № 3480, которое является приложением № 9 к настоящему протоколу, просит рассмотреть вопросы по корректировке тарифов на тепловую энергию на 2024 год, поставляемую данным обществом, без участия их представителей.

Возражений не поступило.

#### **РЕШИЛИ:**

Внести в приказ управления по регулированию тарифов Тамбовской области от 26.10.2021 № 56-т «Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям и норматива удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, определении долгосрочных параметров регулирования и установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальные системы», для потребителей Знаменского поссовета Знаменского района, на 2021 – 2024 гг.» (в редакции от 14.11.2022) (далее-приказ), следующие изменения:

в наименовании и по тексту приказа слова «Знаменского поссовета Знаменского района» в соответствующем падеже, заменить словами «р.п. Знаменка, Знаменского муниципального округа, Тамбовской области» в соответствующем падеже;

в приложении № 5 к приказу подпункты 1.5 и 1.6 изложить в следующей редакции:

1.5	ООО «Жилищно-коммунальные системы»	одноставочный, руб./Гкал	01.01.2024-30.06.2024	2483,70
1.6		одноставочный, руб./Гкал	01.07.2024-31.12.2024	2726,36

#### **ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» - «единогласно».

**7. СЛУШАЛИ:** Матвееву М.А., которая ознакомила членов правления Департамента с экспертным заключением о внесении изменений в приложение № 4 к приказу управления по регулированию тарифов Тамбовской области от 17.11.2021 № 73-т «Об утверждении норматива удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, определении долгосрочных параметров регулирования и установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) с коллекторов источника тепловой энергии общества с ограниченной ответственностью «Универсервис»,

расположенного: г.Тамбов, ул. Коммунальная, 142/10, на 2022 – 2026 гг.», на 2024 год. Основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов и иных показателей, предложенных регулируемой организацией, с указанием таких расходов и показателей, и их величины изложены в экспертном заключении, которое является приложением № 5 к настоящему протоколу.

### **ВЫСТУПИЛИ:**

Трофимова Е.В., обратилась к присутствующим о наличии возражений о принимаемых тарифах.

Матвеева М.А., пояснила, что письмом от 16.10.2023 № 20, которое является приложением № 9 к настоящему протоколу, директор общества просит рассмотреть вопрос о корректировке тарифов на тепловую энергию от котельной по адресу г.Тамбов, ул. К,Маркса/Коммунальная, 142/10 на 2024 год в его отсутствие.

Возражений не поступило.

### **РЕШИЛИ:**

1. Внести в приложение № 4 к приказу управления по регулированию тарифов Тамбовской области от 17.11.2021 № 73-т «Об утверждении норматива удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, определении долгосрочных параметров регулирования и установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) с коллекторов источника тепловой энергии общества с ограниченной ответственностью «Универсервис», расположенного: г.Тамбов, ул. Коммунальная, 142/10, на 2022 – 2026 гг.» (в редакции от 14.11.2022) следующие изменения:

в таблице 1 пункты 4 и 5 изложить в следующей редакции:

4.	г.Тамбов, ул. Коммунальная, 142/10	одноставочный руб./Гкал	01.01.2024-30.06.2024	2487,35
5.		одноставочный руб./Гкал	01.07.2024-31.12.2024	2729,84

таблицу 2 изложить в следующей редакции:

Таблица 2

№ п/п	Местонахождение источника тепловой энергии	Величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, руб./Гкал				
		2022	2023	2024	2025	2026
1.	г.Тамбов, ул. Коммунальная, 142/10	972,00	1098,00	1149,79	1273,65	1322,79

### **ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» - «единогласно».

8. **СЛУШАЛИ:** Матвееву М.А., которая ознакомила членов правления Департамента с экспертным заключением о внесении изменений в приложение № 5 к приказу управления по регулированию тарифов Тамбовской области от 14.11.2022 № 65-т «Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям и норматива удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, определении долгосрочных параметров регулирования и установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую акционерным обществом

«Вагонреммаш» потребителям, на 2023 – 2027 гг.», на 2024 год. Основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов и иных показателей, предложенных регулируемой организацией, с указанием таких расходов и показателей, и их величины изложены в экспертном заключении, которое является приложением № 6 к настоящему протоколу.

### **ВЫСТУПИЛИ:**

Трофимова Е.В., обратилась к присутствующим о наличии возражений о принимаемых тарифах.

Матвеева М.А., пояснила, что письмом от 20.10.2023 № 1164/40-09, которое является приложением № 9 к настоящему протоколу, общество просит провести заседание данного правления по вопросу корректировки тарифа на тепловую энергию на 2024 год без их участия, с проектом тарифа на тепловую энергию на 2024 год в размере 1847,43 руб./Гкал ознакомлены и согласны.

Возражений не поступило.

### **РЕШИЛИ:**

Внести в приложение № 5 к приказу управления по регулированию тарифов Тамбовской области от 14.11.2022 № 65-т «Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям и норматива удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, определении долгосрочных параметров регулирования и установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую акционерным обществом «Вагонреммаш» потребителям, на 2023 – 2027 гг.» изменения, изложив подпункты 1.2 и 1.3 в следующей редакции:

1.2	АО «Вагонреммаш»	одноставочный, руб./Гкал	01.01.2024-30.06.2024	1765,33
1.3		одноставочный, руб./Гкал	01.07.2024-31.12.2024	1929,54

### **ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» - «единогласно».

**9. СЛУШАЛИ:** Матвееву М.А., которая ознакомила членов правления Департамента с экспертным заключением о внесении изменений в приложение № 5 к приказу управления по регулированию тарифов Тамбовской области от 14.11.2022 № 57-т «Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям и норматива удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, определении долгосрочных параметров регулирования и установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую акционерным обществом «Транснефть-Дружба» потребителям Тамбовского района, на 2023–2027 гг.». Основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов и иных показателей, предложенных регулируемой организацией, с указанием таких расходов и показателей, и их величины изложены в экспертном заключении, которое является приложением № 7 к настоящему протоколу.

### **ВЫСТУПИЛИ:**

Трофимова Е.В., обратилась к присутствующим о наличии возражений о принимаемых тарифах.

Матвеева М.А., пояснила, что письмом от 17.10.2023 № ТДР-300-05-01-08/39922, которое является приложением № 9 к настоящему протоколу, общество сообщило, что просит установить тариф на тепловую энергию на 2024 год в их отсутствие, с предлагаемыми тарифами ознакомлены и согласны.

Возражений не поступило.

### **РЕШИЛИ:**

Внести в приказ управления по регулированию тарифов Тамбовской области от 14.11.2022 № 57-т «Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям и норматива удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, определении долгосрочных параметров регулирования и установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую акционерным обществом «Транснефть-Дружба» потребителям Тамбовского района, на 2023 – 2027 гг.» (далее – приказ) следующие изменения:

в наименовании и по тексту приказа слова «Тамбовского района» в соответствующем падеже, заменить словами «Тамбовского муниципального округа, Тамбовской области» в соответствующем падеже;

в приложении № 5 к приказу подпункты 1.2, 1.3, 2.2 и 2.3 изложить в следующей редакции:

1.2	АО - «Транснефть-Дружба»	одноставочный, руб./Гкал	01.01.2024-30.06.2024	1858,44
1.3		одноставочный, руб./Гкал	01.07.2024-31.12.2024	2230,13
2.2	АО - «Транснефть-Дружба»	одноставочный, руб./Гкал	01.01.2024-30.06.2024	2040,26
2.3		одноставочный, руб./Гкал	01.07.2024-31.12.2024	2448,31

### **ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» - «единогласно».

**10. СЛУШАЛИ:** Пахомову Г.В., которая ознакомила членов правления Управления с экспертным заключением о внесении изменений в приложение № 5 к приказу управления по регулированию тарифов Тамбовской области от 12.11.2019 № 99-т «Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям и норматива удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, определении долгосрочных параметров регулирования и установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую Тамбовским областным государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Бондарская центральная районная больница», на 2020 - 2024 гг.», на 2024 год. Основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов и иных показателей, предложенных регулируемой организацией, с указанием таких расходов и показателей, и их величины изложены в экспертном заключении, которое является приложением № 8 к настоящему протоколу.

### **ВЫСТУПИЛИ:**

Трофимова Е.В., обратилась к присутствующим о наличии возражений о принимаемых тарифах.

Пахомова Г.В., пояснила, что письмом от 23.10.2023 № 454, которое является приложением № 9 к настоящему протоколу, учреждение просит провести заседание правления без их присутствия, с тарифом на тепловую энергию ознакомлены и с уровнем тарифа согласны.



Возражений не поступило.

**РЕШИЛИ:**

Внести в приложение № 5 к приказу управления по регулированию тарифов Тамбовской области от 12.11.2019 № 99-т «Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям и норматива долгосрочных параметров регулирования и установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую Тамбовским областным государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Бондарская центральная районная больница», на 2020 – 2024 гг.» (в редакции от 14.11.2022) изменения, изложив подпункты 1.8, 1.9, 2.8 и 2.9 в следующей редакции:

1.8	ТОГБУЗ «Бондарская центральная районная больница»	одноставочный, руб./Гкал	01.01.2024-30.06.2024	2301,37
1.9		одноставочный, руб./Гкал	01.07.2024-31.12.2024	2485,93
2.8	ТОГБУЗ «Бондарская центральная районная больница»	одноставочный, руб./Гкал	01.01.2024-30.06.2024	2301,37
2.9		одноставочный, руб./Гкал	01.07.2024-31.12.2024	2485,93

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» - «единогласно».

Протокол вел  
В.А. Мартынов

